perfecta®

PARASOLS

PARASOLE

Parasols are our company's specialty. We accomplish them from A-Z at our facilities (cloth weaving, printing, impregnation and finishing, covers and frames confection, bases production). Probably we do it best in the world (over 20 years of experience and know- how, ISO 9001 and TUV certifications, thousands of satisfied end users).

Every year ten thousands big units (3m up to 10m) reach our customers – mainly global brewery and beverage corporations.

Our philosophy and way of functioning presents good quality politics adopted within company:
" Our aim is to deliver our Customers best possible quality products and services – in the way contrasting us with competition. Inseparable element of this process in our full commitment into creation and realization of every project. We fully care for maximal closeness within Customer relations, understanding their needs, constant processes improvement inside company – all actions to fulfill Customers demands. In our work besides knowledge and time we try to add our "hearts" – what makes us different from others.

Parasole są specjalnością naszej firmy. Wykonujemy je od A-Z w naszych fabrykach (począwszy od tkania tkaniny, druk, impregnacja, konfekcja poszyć i stelaży, produkcja podstaw). Prawdopodobnie robimy to najlepiej na świecie (ponad 20 lat doświadczenia i know-how, certyfikaty ISO 9001 oraz TUV, tysiące zadowolonych użytkowników).

Corocznie do rąk naszych klientów trafia kilkadziesiąt tysięcy dużych parasoli (3m do 10m) - głównie dużych koncernów browarniczych i napojowych.

Jesteśmy wiodącym producentem w Europie Środkowej.

Naszą filozofię i sposób funkcjonowania przedstawia poniższa polityka jakości:
Celem naszej wspólnej pracy jest zapewnienie Klientom produktów i usług najwyższej jakości, w sposób odróżniających nas od konkurencji. Nieodłącznym elementem tego procesu jest nasze pełne zaangażowanie w tworzenie i realizację każdego projektu. Dbamy maksymalną bliskość w kontaktach z Klientami, zrozumienie ich potrzeb, a przede wszystkim nieustanne doskonalenie procesów zachodzących w Przedsiębiorstwie, w celu spełnienia indywidualnych wymagań Klientów. W pracę, staramy się oprócz naszych umiejętności i czasu, włożyć także nasze „serca".

TÜV certificate

ISO certificate

OHIM certificates

REAL WIND TESTS

PARASOLS
PARASOLE

ROUND PARASOLS | PARASOLE OKRĄGŁE
- 3m / 8 — 5
- 4m / 8 SPHERE / SFERA — 5
- 4m / 8 — 6
- 5m / 8 TELESCOPE — 6
- 4m FLORYDA — 7

TAILOR MADE | PARASOLE SPECJALNE — 7

SQUARE PARASOLS | PARASOLE KWADRATOWE
- 2,2m x 2,2m CALIFORNIA — 9
- 3m x 3m BOAT / 3,5m x 3,5m — 9
- 3m x 3m — 10
- 3,5m x 3,5m STRONG TELESCOPE — 10
- 4m x 4m SUPER STRONG PLUS — 11
- 5m x 5m TELESCOPE — 11
- 3m x 3m FLORYDA — 12
- 7m x 7m TELESCOPE — 12

BASES | PODSTAWY — 13

OTHER PRODUCTS | INNE PRODUKTY — 14-15

AS DIRECT PRODUCER WE HAVE AVAILABILITY TO PRODUCE PARASOLS WITH DIFFERENT SPECIFICATION /SIZES/ OPTIONS THAN PRESENTED IN THIS CATALOGUE.

JAKO BEZPOŚREDNI PRODUCENT MAMY MOŻLIWOŚĆ PRODUKCJI PARASOLI WEDŁUG INNYCH SPECYFIKACJI /ROZMIARÓW/ OPCJI NIŻ PRZEDSTAWIA TEN KATALOG.

PARASOLE OKRĄGŁE

ROUND PARASOLS

3m / 8

PARAMETERS / PARAMETRY



h1 = 275 cm | h2 = 210 cm | h3 = 110 cm
weight / waga = 10 kg

STANDARD

BASE / PODSTAWA	OPENING / OTWIERANIE	TOP / SZCZYT	FLOUNCE / FALBANA	PANELS / POLA
A	HANDLE / RĄCZKA	 STRAIGHT / PROSTY		8

OPTION / OPCJA

K	 ROPE / SZNUREK	ROOF / DASZEK		6

4m / 8 SPHERE / SFERA

PARAMETERS / PARAMETRY



h1 = 285 cm | h2 = 205 cm | h3 = 60 cm
weight / waga = 14 kg

STANDARD

BASE / PODSTAWA	OPENING / OTWIERANIE	TOP / SZCZYT	FLOUNCE / FALBANA	PANELS / POLA
 B	 HANDLE / RĄCZKA	 STRAIGHT / PROSTY		8

OPTION / OPCJA

L	

4m / 8

PARAMETERS / PARAMETRY



h1 = 280 cm | h2 = 210 cm | h3 = 82 cm
weight / waga = 12 kg

STANDARD

BASE / PODSTAWA

B

OPENING / OTWIERANIE

HANDLE / RĄCZKA

TOP / SZCZYT



STRAIGHT / PROSTY

FLOUNCE / FALBANA

PANELS / POLA

8

OPTION / OPCJA



L



ROPE / SZNUREK

ROOF / DASZEK

5m / 8 TELESCOPE

PARAMETERS / PARAMETRY



h1 = 340 cm | h2 = 240 cm | h3 = 97 cm | h4 = 385 cm
weight / waga = 38 kg

STANDARD

BASE / PODSTAWA



D1

OPENING / OTWIERANIE

HANDLE / RĄCZKA

TOP / SZCZYT



STRAIGHT / PROSTY

FLOUNCE / FALBANA



PANELS / POLA

8

OPTION / OPCJA



ROPE / SZNUREK

ROOF / DASZEK

4m FLORYDA

PARAMETERS / PARAMETRY



h1 = 285 cm | h2 = 205 cm | h3 = 70 cm
weight / waga = 20 kg

STANDARD

BASE / PODSTAWA	OPENING / OTWIERANIE	TOP / SZCZYT	FLOUNCE / FALBANA	RIBS / RAMIONA
 D1	HANDLE / RĄCZKA	 STRAIGHT / PROSTY		8

OPTION / OPCJA

TAILOR MADE / PARASOLE SPECJALNE

AS DIRECT PRODUCER WE HAVE AVAILABILITY TO PRODUCE PARASOLS WITH DIFFERENT SPECIFICATION /SIZES /OPTIONS/ THAN PRESENTED IN THIS CATALOGUE.

3,8m HARTLINK / SZTYWNIAK

3,2m X 3,2m SPIDER / PAJĄK

CHALICE / KIELICH

3,2m FLORYDA PLUS

5,5m / 10 HUT

4m x 4m SUPER STRONG HUT

JAKO BEZPOŚREDNI PRODUCENT MAMY MOŻLIWOŚĆ PRODUKCJI PARASOLI WEDŁUG INNYCH SPECYFIKACJI /ROZMIARÓW/ OPCJI NIŻ PRZEDSTAWIA TEN KATALOG.

PARASOLE KWADRATOWE

SQUARE PARASOLS

2,2m x 2,2m CALIFORNIA

PARAMETERS / PARAMETRY



h1 = 240 cm | h2 = 200 cm | h3 = 84 cm
weight / waga = 6 kg

STANDARD

BASE / PODSTAWA	OPENING / OTWIERANIE	TOP / SZCZYT	FLOUNCE / FALBANA	RIBS / RAMIONA
A	 HANDLE / RĄCZKA	 STRAIGHT / PROSTY		4

OPTION / OPCJA

K

ROOF / DASZEK

3m x 3m BOAT / 3,5m x 3,5m available / dostępne

PARAMETERS / PARAMETRY



h1 = 280 cm | h2 = 210 cm | h3 = 61 cm
weight / waga = 9 kg

STANDARD

BASE / PODSTAWA	OPENING / OTWIERANIE	TOP / SZCZYT	FLOUNCE / FALBANA	RIBS / RAMIONA
 B	 HANDLE / RĄCZKA	 STRAIGHT / PROSTY		4

OPTION / OPCJA

 K

3m x 3m

PARAMETERS / PARAMETRY



h1 = 305 cm | h2 = 225 cm | h3 = 80 cm
weight / waga = 15 kg

STANDARD

BASE / PODSTAWA	OPENING / OTWIERANIE	TOP / SZCZYT	FLOUNCE / FALBANA	RIBS / RAMIONA
B	HANDLE / RĄCZKA	 STRAIGHT / PROSTY		 8

OPTION / OPCJA

K	 ROPE / SZNUREK	ROOF / DASZEK		4

3,5m x 3,5m STRONG TELESCOPE

PARAMETERS / PARAMETRY



h1 = 320 cm | h2 = 230 cm | h3 = 60 cm
weight / waga = 21 kg

STANDARD

BASE / PODSTAWA	OPENING / OTWIERANIE	TOP / SZCZYT	FLOUNCE / FALBANA	RIBS / RAMIONA
 B	 HANDLE / RĄCZKA	 STRAIGHT / PROSTY		 4

OPTION / OPCJA

L	 ROPE / SZNUREK	ROOF / DASZEK		8

4m x 4m SUPER STRONG PLUS

PARAMETERS / PARAMETRY



h1 = 325 cm | h2 = 235 cm | h3 = 100 cm | h4 = 400 cm
weight / waga = 22 kg

STANDARD

BASE / PODSTAWA	OPENING / OTWIERANIE	TOP / SZCZYT	FLOUNCE / FALBANA	RIBS / RAMIONA
 D1	HANDLE / RĄCZKA	 STRAIGHT / PROSTY		 8

OPTION / OPCJA

		ROOF / DASZEK		

5m x 5m TELESCOPE

PARAMETERS / PARAMETRY



h1 = 356 cm | h2 = 235 cm | h3 = 32 cm | h4 = 400 cm
weight / waga = 49 kg

STANDARD

BASE / PODSTAWA	OPENING / OTWIERANIE	TOP / SZCZYT	FLOUNCE / FALBANA	RIBS / RAMIONA
 E	 HANDLE / RĄCZKA	 ROOF / DASZEK		8

OPTION / OPCJA

E1				

3m x 3m FLORYDA

PARAMETERS / PARAMETRY



h1 = 275 cm | h2 = 205 cm | h3 = 60 cm | h4 = 290 cm
weight / waga = 21 kg

STANDARD

BASE / PODSTAWA



D1

OPENING / OTWIERANIE

HANDLE / RĄCZKA

TOP / SZCZYT

STRAIGHT / PROSTY

FLOUNCE / FALBANA

RIBS / RAMIONA



8

OPTION / OPCJA

7m x 7m TELESCOPE

PARAMETERS / PARAMETRY



h1 = 275 cm | h2 = 205 cm | h3 = 60 cm | h4 = 290 cm
weight / waga = 21 kg

STANDARD

BASE / PODSTAWA

700 kg

OPENING / OTWIERANIE



CRANK / KORBKA

TOP / SZCZYT



ROOF / DASZEK

FLOUNCE / FALBANA

RIBS / RAMIONA



12

OPTION / OPCJA



H

DON'T YOU OVERPAY FOR BASES ? CHECK OUT OUR OFFER !

- direct producer (metal and concrete),
- **very** competetive prices,
- standard sizes or made to your specifications,
- shippment accross whole Europe.

A

~ 44 kg

B



~ 81 kg

D



D = ~ 81 kg - 4 kostki
D1 = ~ 153 kg - 8 kostek

D1 NP3



D1 NP3 = ~ 150 kg - 8 kostek

E



E = ~ 190 kg - 4 kostki
E1 = ~ 362 kg - 8 kostek

H



Do zabetonowania na
zamówienie ~ 6 - 18 kg

K

METAL CROSS BASE (FOLDABLE) / PODSTAWA KRZYŻAK

K= ~ 100 kg - 8 kostek

L

METAL CROSS BASE / KRZYŻAK



L= ~ 100 kg - 4 kostki

FENCES / PŁOTKI

FLAGS / FLAGI

STANDING TABLES / ŻYLAKI

NON-WOOVEN BANNERS AND PALLET RAPS / BANERY

EVENT TABLES / STOŁY PLENEROWE



PERFECTA
ul.Mickiewicza 65, 51-684 Wrocław, Polska
tel. +48 71 348 42 42 | parasole@perfecta.pl | www.perfecta.pl